

Alron

Alron Chemical Co AB

PRODUCT CATALOG




INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Desinfektion & Luktsanering	4
Luktkontroll.....	7
Specialmedel	8
Rengöringsmedel.....	9
Mikrobiologiska produkter.....	10
Yt- och Byggnadsskydd	12
Microjet och Fogger.....	13
Sprutor och Sprayer	14
Tillbehör och Utrustning	12
Tillbehör Asbest	13



DESINFEKTION & LUKTSANERING



Odox

Dödar effektivt mögel, mögelsporer, bakterier och virus (bl.a. SARS-Cov-2). Neutraliserar lukten av fisk, rutten och rök. Mycket effektivt desinfektionsmedel. Odox är ett miljöanpassat alternativ (bryts ner till syre och vatten) och kan användas direkt på skadeplatsen och i stor skala. Stabiliserad formulering av accelererad väteperoxid.


Volym: 1 liter | 5 liter | 25 liter



Alron Citrox

Väl lämpad för att lösa upp kalkavlagringar och rengöring av alger och annan påväxt på fasader. Surt rengörings och desinfektionsmedel som är miljövänligt och lätt biologiskt nedbrytbart. Som Odox men med bättre rengöringseffekt. Fullständiga virucidal effekter (EN14476).

Volym: 5 liter | 25 liter



Odox-DF

För effektiv oxidation av bl.a. mögel- och röklukt genom dimning med termisk fogger. Oxiderande medel med accelererad väteperoxid. Desinfektionsmedel mot mögel, mögelsporer, bakterier och virus. Kan användas i möblerade rum, mildt mot plast och gummi.

Volym: 5 liter



Luktkontroll-DF Luktfri

Specialmedel för effektiv kontroll av diffus lukt där luktkällan är temporär eller okänd. Appliceras genom dimning med termisk fogger. Luktfri peroxidformulering, som inte lämnar några kemiska rester. För inomhusbruk och kan användas i möblerade rum.

Volym: 5 liter



Maxox-DF

Unikt medel för dekontaminering av byggnader som har utsatts för biologisk infektion så som mögel, mögelsporer, bakteriesporer (anthrax = mjältbrand), E.coli, salmonella, campylobakter med flera samt virus.

Appliceras som rök med termiskt fogger och tar mycket effektivt bort mögellukt på otillgängliga platser i byggnader som ventilationskanaler, ihålligheter i väggar, isolering med mera. Används i tomma eller omöblerade lokaler.

Volym: 5 liter



Penetrox

Används för att bekämpa mögel och mögelsporer, ett brett spektrum av bakterier och virus (full virucidal effekt), samt mögellukt i byggnader. Ett medel med högre oxidationskraft än Odox och med bättre förmåga att tränga djupt in i porösa material. Innehåller accelererad väteperoxid som förbättrar effektiviteten ytterligare och ger en blekande effekt på.

Volym: 5 liter | 25 liter



Alron Booster - Blek

En tillsats som "ökar" alla processer av väteperoxidens effekter så som blekning och oxidation. Blekmedelstillsatsen tillsätts i 5 liter Odox eller Penetrox. Efter tillsättning bör blandningen användas inom 3 timmar för att erhålla peroxidens fulla effektivitet.

Volym: 200 gram



Alron Booster - Brand

En specialtillsats för Penetrox som förbättrar dess förmåga att oxidera lukter ur porösa material. Används främst för luktsanering av brand men är också effektiv i andra fall där mycket svåra luktförhållanden råder.

Volym: 161 gram



WipeOx®

Desinfektionsservetter för konsumentbruk består av slitstarka "non-woven" ark med extremt låg fibersläpp i hink- och burkförpackning. Servetterna är mättade med ett desinfektionsmedel som har en dokumenterad* virucid effekt, inom 2 min, på alla kända höljes virus, inklusive SARS-Cov-2, Herpes, HIV, Hepatit B&C, Ebola och övriga influensavirus.

Lätt att använda, eliminerar risken för kemisk överdosering, lämnar inga farliga kemiska rester, kan användas på alla ytor och i direkt kontakt med huden.

*Testad och godkänd enligt EN14476:2013+A2019.

Volym: 50st /burk | 350st /hink



WipeOx®-PRO

Desinfektionsservetter för professionell användning, består av 200st slitstarka "non-woven" ark (17 x 34cm) med extremt låg fiber release packad i en flexibel hink lösning. Tygerna är mättade med ett desinfektionsmedel som har en dokumenterad * full virucid effekt, inom 2 min, på ett brett spektrum av virus, bakterier, svampar och jästceller.

Lätt att använda, eliminerar risken för kemisk överdosering, en hink är tillräcklig för att desinficera 400m³, kan användas på alla icke-poröst material, lämnar inga farliga kemiska rester. Kräver hand- och ögonskydd.

*Testad och godkänd enligt EN14476:2013+A2019, EN1276: 2009 2nd ed./AC:2010, EN1650 + A1 3rd ed: 2013, EN 13697 2nd ed. 2015.

Volym: 200 våtservetter /hink



Oxydes®HP3

Ett bruksfärdigt desinfektionsmedel innehållandes stabiliserad väteperoxid (3%) för användning vid vardaglig städning. Medlet appliceras som spray eller med trasa. Har bevisad effekt* mot alla kända hölje virus som Coronavirus (SARS-Cov-2), Hepatit B&C, Herpes, HIV, Ebola och Influenta med mera. Kan användas på alla icke-porösa ytor och lämnar inga farliga kemiska rester.

*Testad och godkänd enligt EN14476:2013+A2019.

Volym: 1 liter | 5 liter

LUKTKONTROLL



Luktkontroll-DF (Torr)

Luktkontroll-DF används för att förändra luktprofilen före eller efter en sanering. Luktkontroll-DF finns i luktfri samt åtta luktprofiler som passar till olika typer av luktproblem. Luktkontroll-DF appliceras som en rök med en termisk fogger.

Volym: 1 liter | 5 liter

B.O.C. (Banana, Orange, Cinnamon)

En kombination av dofterna banan-, apelsin- och kanel. Luktkontroll-DF B.O.C. är ett universalmedel för t.ex. avloppsskador, bränt gummi, mögellukt och torrkokning.

Citrus

En luktprofil speciellt utformad för användning vid brand- och rökskador.

Tallbarr

Luktprofil för rökskador, soprum och liksanering.

Grön Mint | Äpple Wild & Fresh | Blåbär

Fyra milda luktprofiler för allmän luftförbättring och lättare luktskador.

Mint

Det kraftigaste medlet för särskilt svåra luktskador.

Luktfri

Peroxidbaserad produkt för oxidation /nedbrytning av lättare luktskador.



Luktkontroll (Våt)

Luktkontroll används för att förändra luktprofilen efter en sanering. Luktkontroll finns i åtta luktprofiler som passar för olika typer av luktproblem. Luktkontroll appliceras med våtfogger (typ B&G Microjet, Hurricane), lågtrycksspruta, svamp eller trasa.

Volym: 5 liter

B.O.C. (Banan, Apelsin, Kanel)

En kombination av dofterna banan-, apelsin- och kanel. Luktkontroll B.O.C. är ett universalmedel för t.ex. avloppsskador, bränt gummi, mögellukt och torrkokning.

Citrus

En luktprofil speciellt utformad för användning vid brand- och rökskador.

Tallbarr

Luktprofil för rökskador, soprum och liksanering.

Green Mint | Äpple Wild & Fresh | Blåbär

Fyra milda luktprofiler för allmän luftförbättring och lättare luktskador.

Apelsin

En universell profil baserad på naturlig essens från apelsin.

SPECIALMEDEL



Plast Special

Återställer missfärgad och åldrad plast. Mjukgör och återställer torkad gummi.

Volym: 5 liter



Aluminium Cleaner/ Rostborttagare

Rengör aluminium, lätta metaller och galvaniserad plåt. Också utmärkt för rostborttagning.

Volym: 5 liter | 25 liter



Kanalförseglare

Binder upp och förseglar damm och sotpartiklar i ventilationssystem. Applicera med våtfogger (B&G Microjet) för bästa spridning.

Volym: 5 liter



Test Rök

För läckagedetektering, utprovning och rengöring av termisk fogger.

Volym: 5 liter



Alrust Fog

Korrosionsskydd och sanering av kloridjoner. Speciellt formulerat rostskyddsmedel som appliceras med termisk fogger.

Volym: 5 liter



Oljesaneringsmedel

Emulgeringsmedel för dekontaminering av petroleumprodukter i byggnadsmaterial. Tar bort risken för explosion vid brandfarliga spill.

Volym: 5 liter | 25 liter

RENGÖRINGSMEDEL



Sot 1, 2, 3

För rengöring av sot, olja, fett, nikotin, protein etc., utan att matta färger. Ett rengöringsmedel i olika styrkor, varav Sot 3 är starkast. Helt fri från fosfater och silikater.


Volym: 5 liter | 25 liter

I brukslösning:

Sot 1: ph 9

Sot 2: ph 12

Sot 3: ph 13



Sur 1, 2, 3

För rengöring och avkalkning av sanitetsporslin, kakel, rostfritt stål, sten och betong. Ett rengöringsmedel i olika styrkor, varav Sur 3 är starkast.


Volym: 5 liter | 25 liter

I brukslösning:

Sur 1: ph 2,5

Sur 2: ph 1,5

Sur 3: ph 0,9-1



Nautilus

Nordens mest sålda rengöringsmedel inom städbranschen. För rengöring av sot, olja, fett, nikotin, protein etc. Löser smuts, fett och olja utan mekanisk bearbetning.

Volym: 5 liter | 25 liter



Högtryckstvätt

Speciellt utformad för högtryckstvätt av fasader, tunnlar, golv, väggar, tak etc. Lätt biologiskt nedbrytbar och helt fri från fosfater.

Volym: 5 liter | 25 liter

MIKROBIOLOGISKA PRODUKTER



Bio-Fresh

Mikrobiologiskt medel för luktkontroll och rengöring. Innehåller sporer av mikroorganismer som aktiveras vid kontakt med organiska rester och som aktivt bryter ner dessa. Innehåller en naturlig doftessens som snabbt binder in och deaktiverar dålig lukt. Naturens egna och miljöriktiga lösning på problem med illaluktande avfall och spill.

Volym: 1 liter | 5 liter



Bio-Fresh Triple Action

Används för biologisk och fysikalisk luktkontroll och rengöring. En vidareutveckling av Bio-Fresh med ett aminosyrakomplex som gör den mikrobiologiska nedbrytningsprocessen snabbare och effektivare. Innehåller en naturlig doftessens som snabbt binder in och deaktiverar dålig lukt. Naturens egna och miljöriktiga lösning på problem med illaluktande avfall och spill.

Volym: 1 liter | 5 liter



Bio-Fresh Triple Action Naturell

Används för biologisk och fysikalisk luktkontroll och rengöring. Produkten är en oparfymrerad version av Bio-Fresh Triple Action. Ett användbart alternativ i de fall då luktmaskering inte är önskvärt eller för användning i närheten av doftkänsliga individer.

Volym: 1 liter | 5 liter



Bio-A

Mikrobiologiskt medel som förhindrar stopp och dålig lukt i avlopp. Bio-A är baserat på mikroorganismer som effektivt bryter ner organiskt avfall och förhindrar att dålig lukt uppstår i brunnar och avloppssystemet.

Mikroorganismerna i Bio-A bildar en levande biofilm på rörens insida och släpper ut stora mängder naturliga enzymer som attackerar och frigör beläggningarna så att dessa sköljs ut ur avloppet. Innehåller även sporer av mikroorganismer som aktiveras vid kontakt med organiska rester och bryter ner dessa och förhindrar dålig lukt. En naturlig och effektiv lösning på ett omfattande problem.

Volym: 1 liter | 5 liter



Alron Bio Saner Proffs

Alron Bio Saner Pro är naturens egen lösning på problem med dålig lukt från toalett och septiktank. Medlet är en mikrobiologisk saneringsvätska för alla typer av biologiska, kemiska, latrin- och slamtoaletter. Alron Bio Saner Proffs innehåller doftessens från tallbarr som akut maskerar dålig lukt samt naturligt förekommande mikroorganismer som bryter ner och förhindrar spridning av illaluktande ämnen i avföring, samt påskyndar och underlättar kompostering.

Volym: 1 liter | 2,5 liter | 5 liter | 25 liter | 200 liter | 1000 liter



Oljesaneringspaket för fastigheter

Ett komplett paket för biologisk sanering av oljespill. Innehåller BIO-O, Oxistim 1 & 2 och Nutristim. Ger bruksfärdig lösning som räcker till ca 50 m².

Volym: 1 paket till 50 m²

Alron Chemical Co AB har utvecklat ett miljövänligt koncept för mikrobiologisk sanering av olja och kemikalier. Metoderna används för oljeskador i fastigheter, mark och vatten mm. Kontakta oss för ytterligare information om oljesanering.

YT- & BYGGNADSSKYDD



Träförseglare

Silikatbaserat förseglings medel som minskar och motverkar alg- och mögelpåväxt på trä, helt utan toxiner. Perfekt för både nytt och gammalt trä. I en våt eller/och fuktig miljö kombineras Träförseglaren med Alrons "Stone Protect 339" för ett mer väderbeständigt skydd.

Volym: 5 liter



Betongförseglare

Silikatbaserat förseglingsmedel för betong, cement och murbruk. Medlet sätter sig inte bara på ytan utan tränger in i det behandlade materialet och minskar dess porositet och permeabilitet. Behandlade ytor blir hårdare och mer kemiskt resistenta, vilket ger ökad livslängd.

Volym: 5 liter



Stone Protect 339

Stone Protect 339 är en vattenbaserad, djup impregnering för absorberande, mineralbaserade ytor både inomhus och utomhus. Skyddar mot inträngning av föroreningar (kaffe, vin, matrester etc.) och gör behandlade ytor lätta att rengöra. Medlet skyddar utomhusytor mot vattenabsorption, luftföroreningar och beläggningar av mossor och alger. Stone Protect 339 är vattenånga-permeabel, UV-resistent, färgneutral och icke-filmbildande.

Volym: 5 liter

VÅT FOGGER – MICROJET



Hurricane Ultra II ULV

Hurricane Ultra II ULV är ett elektriskt bärbart aerosolaggregat som dimmar ut både olje- och vattenbaserade produkter. Med ULV teknik finfördelas väskan i mycket små droppar och sprider sig likt luft in i håligheter och svåråtkomliga utrymmen

Strömkälla: 220V C, 3,5 A

Tankvolym: 3,8 liter. Max.

flöde: 17 l / h.

Droppstorlek: 5-50µm (justerbart)

Tillbehör: Slitstark transportbox



ULV Microjet 2680

Elektrisk ULV-enhet utrustad med en 0,6m flexibel slang som underlättar spridning i trånga utrymmen. Alla typer av olje- och vattenbaserade vätskor kan distribueras genom våt dimma. Brandfarliga och alkaliska vätskor bör dock undvikas.

Strömkälla: 220VAC /50Hz

Tankvolym: 6L.

Max. flöde: 24L / h

Droppstorlek: 5-50µm (justerbart)

Tillbehör: Kemtratt, Axelband.



B&G Microjet 2600

Elektrisk ULV-enhet utrustad med en 1,2 m flexibel slang som medför att spridningsriktningen kan styras mer exakt och gör enheten effektiv för behandling i såväl trånga som normalstora utrymmen. Alla typer av olje- och vattenbaserade vätskor kan distribueras genom våt dimma. Brandfarliga och alkaliska vätskor bör dock undvikas.

Strömkälla: 220VAC, 5 A

Tankvolym: 5,5L

Max. flöde: 32L / h

Droppstorlek: 5-30µm (justerbart)

Tillbehör: Slitstark transportbox

TORR FOGGER – ELEKTRISK & PULS-JET

Alron Thermo-Fog Type III



En kompakt och praktisk 230V elektrisk fogger för såväl små som normalstora utrymmen. Aggregatet omvandlar Alrons oljebaserade kemikalier (produkter med -DF i namnet) till en mycket fin aerosol eller en så kallad torr rök. Levereras i en solid transportlåda. Ytterligare kemiska tankar kan beställas.

Strömkälla: 230V /50Hz (1300 Watt)

Tankvolym: 5 liters

Max. flöde: 7L / h

Droppstorlek: 5-50µm (justerbart)

Tillbehör: Slitstark transportbox, sladdförsedd handkontroll, rengöringsvätska, värmeskydd.

Patriot – Puls-Jet fogger



En pulsstråledimma för luktsanering och desinfektion av små till stora utrymmen. Bensindriven med pumpstart. Producerar mer dimma än någon maskin av sin storlek i världen och kan startas från två olika batterikällor. Aggregatet omvandlar Alrons oljebaserade kemikalier (produkter med -DF i namnet) till en mycket fin aerosol eller en så kallad torr rök.

Strömkälla: 8st 1.5V "D" batterier eller 12 VDC adapter (biluttag)

Tankvolym: 3,8L

Bränsletank: 0,8L

Max. flöde: 19L / h

Droppstorlek: 0,5-50µm (justerbar)

Täckning: 32,000 m² /min

Tillbehör: Slitstark transportbox, service kit, axelband, sotborste, portabel strömsladd.

Mister III – Puls-Jet fogger



En pålitlig, kraftfull och lättmanövrerad Puls-Jet fogger för luktsanering och desinfektion i stora till mycket stora utrymmen. Bensindriven med pumpstart. Aggregatet omvandlar Alrons oljebaserade kemikalier (produkter med -DF i namnet) till en mycket fin aerosol eller en så kallad torr rök.

Strömkälla: 8st 1.5V "D" batterier eller 12 VDC adapter (biluttag)

Tankvolym: 11,4L

Bränsletank: 3,78L

Max. flöde: 45L / h

Droppstorlek: 0,5-50 µm (justerbart)

Tillbehör: Slitstark transportbox, service kit, sotborste, portabel strömsladd.

SPRUTOR OCH SPRAYER



Gloria 505 TK

5 liters, rostfritt stål.

Vitonpackningar, 120 cm slang, tryckluft.

Gloria 510 TK

10 liters, rostfritt stål.

Vitonpackningar, 120 cm slang, tryckluft.

Gloria transportvagn

Passar till Gloria 510 TK.

Gloria packningssats

Passar till Gloria 505 TK och 510 TK.

Gloria spiralslang

5 meters. Till 505 TK och 510 TK.



Kemikaliepåläggare (pump)

Elektrisk multisprayer med magnetdriven pump. Monteras enkelt direkt på dunken (5 - 25 liter).

7 bar tryck.

220 V, 10 m slang.



Orion - Lågtrycksspruta

Handpumpdriven tryckspruta med teleskopisk lans (65-120 cm) med inbyggd säkerhetsventil. In-line filter och justerbart spraymunstycke. Kemikalieresistenta vitongummipackningar.

3 bar tryck.

Finns i 3 och 6 liters tank.



Triggerspruta "Halva jobbet"

Patenterad dubbelverkande triggerspray som halverar arbetet. Vitongummipackningar som tål kemikalier.

Tankvolym: 0,5 liter.

Kapacitet: 0,6 ml per pumpsdrag.



Venus – Tryckspruta

Handpumpsdriven tryckspruta med inbyggd säkerhetsventil. Vitongummipackningar som tål kemikalier. In-line filter och justerbart sprutmunstycke.

Tankvolym: 1.5 liters.

TILLBEHÖR OCH UTRUSTNING



Sotsvamp

En specialsvamp framställd av skummat naturgummi. Svampen ska alltid användas för torr rengöring. Mycket effektiv vid rengöring av sot och känsliga dokument som böcker och lösöre.



Saneringsborste

Handborste för rengöring av smala och svåråtkomliga utrymmen, t.ex. fogar.



Sundström
Halvmask
SR100 M/L



Sundström
Helmask
SR200 med PC-visir



Sundström
Fläktassisterad helmask SR200
med fläkt SR500



Sundström
Fläktassisterad helmask
(visir) SR540 med fläkt
SR500



RSG Korttidsmask
P3 ventil



RSG Korttidsmask
P2 ventil



Gas filter
SR597 1BE2K1



Gas filter
SR297 ABEK1

TILLBEHÖR ASBEST



Engångssluss Calle

Asbestsluss med 2 eller 3 kammare.
Monteras upp på ca. 5 minuter.
Tillverkad av kraftig wellpapp. Packad 5st/pall.

Dimensioner uppfäld:

Bredd: 95 cm

Höjd: 190 cm

Längd: 190 cm



Engångsoveraller Comfort

Engångsoveraller som andas.
Godkänd för asbest. Typ 5/6.

Finns i storlekar: M, L, XL, XXL and XXXL.



Asbest/rivningsäck

Glasfiberarmerad med innerliner.
30my, 70 liters.



Övrigt asbest

Proseal – Asbest binder

AsbestGuard – Asbest försegling

Alron Glove bag – Handskförsedd skyddsplast. För raka rör.

Plastsäck märkt asbestavfall, 240 liters

Tejp märkt asbestavfall

ALRON ACADEMY

Våra kurser levereras genom Alron Academy, som är en egen in house-plattform för att kombinera praktik med teori. Genom utbildningen garanteras varje deltagares kunskapsnivå, medan ett kontinuerligt kommunikationsutbyte gör det möjligt för oss att utveckla våra metoder och produkter. Alron Academy består av både fysisk och digital kommunikation där vi levererar kunskap baserad på 40 års erfarenhet av saneringskemi. Utbildningsprogrammet består av två delar: en grundutbildning för nya kunder och en förlängningskurs för befintliga kunder.

Kursupplägg

Utbildningen bygger på fyra grundpelare:

1. Hur skapar vi den bästa miljön för saneringsteknikern?
2. Hur skapar vi den bästa ekonomin när vi sanerar?
3. Hur uppnås högsta möjliga återvinningsgrad efter sanering?
4. Hur eliminerar vi alla farliga rester i en sanering?

Alrons grundutbildning

Grundutbildningen går igenom praktisk teori och passar våra kunder med låg eller ingen kunskap om Alrons kemi. Kursen går igenom tillgänglig kemi samt applikationsmetoder och korrekt skyddsutrustning. Grundutbildning ger goda kunskaper om vårt utbud och användningsområden.

Alron-certifierad

Kursinnehållet anpassas till våra deltagares kunskapsnivå. Här kombineras praktiskt lärande med teori, samtidigt som vi går in på djupet av ekonomi, dosering, funktion och tillämpning. Efter kursen kan våra kursdeltagare titulera sig som Alron Certifierade.

Framtidssäkrade produkter

Alron har idag en kontinuerlig utveckling av sortimentet i syfte att anpassa produkterna efter kundens behov. Tack vare Alron Academy har alternativ till klor och ozon utvecklats. Genom kunskapsinsamlingen från Alron Academy erbjuder vi våra kunder framtidssäkra produkter utan miljöfarliga restprodukter.





Vi är en av Skandinaviens ledande leverantörer av kemiska och biologiska produkter tillsammans med specialutrustning för saneringsindustrin.

Alron Chemical Co AB grundades 1977 av docent Alvin Ronlan och en grupp professorer vid Lunds och Stockholms universitet. Affärsidén var att omvandla forskningsresultat inom områdena organisk kemi, mikrobiologi och ytkemi till praktiskt användbara produkter och metoder. Sneringsindustrin har från början varit en av Alrons viktigaste marknader där de kemiska och mikrobiologiska produkter som etablerats framgångsrikt har tillämpats. Omfattande tester och utvärderingar av Alrons fonder och metoder har genomförts under årens lopp och nya marknader och anvisningsområden undersöks ständigt.

Alron bedriver även omfattande konsult- och utbildningsverksamhet. Över 1000 saneringstekniker från Skandinavien och resten av Europas ledande saneringsföretag har deltagit i våra kurser, vilket ger oss en unik överblick över den kompetens och de behov av nya produktlösningar som krävs inom saneringsindustrin. Denna kombination av branschkunskap och goda forsknings- och utvecklingsresurser är kärnan i Alron och säkerställer fortsatt utveckling av metoder och medel för dekontaminering baserat på de senaste upptäckterna inom mikrobiologi, kemi och teknik.

Ett av Alrons specialområden är "diffusa" föroreningsproblem. Exempel på diffusa problem är: rök- och mögellukt, kloridkorrosion efter PVC-bränder och infektioner av olika typer av mikroorganismer. Lukt molekyler, kloridjoner eller mikroorganismer (virus, bakterier, mögel eller mögel / bakteriesporer) kan alla bidra till att förorena miljön. För att lösa problem där vanliga rengörings- eller desinfektionsmedel och metoder är otillräckliga och opraktiska har Alron utvecklat medel och metoder baserade på ULV (Ultra Low Volume) aerosolteknik för olika typer av diffusa föroreningar.

UTBILDNING OCH TJÄNSTER

Alron Academy arrangerar kurser i lukt-, mögel- och organisk avfallssanering, skyddsutrustning, kemikaliehantering samt mikrobiologisk oljesanering. Det finns även möjlighet att skräddarsy kurser för företagsspecifika önskemål.

Kontakta oss gärna för kursbokning eller för konsultation inom desinfektion, lukt-, mögel- eller organisk avfallssanering.

Du hittar oss och våra produkter på

www.alron.se

Alron

Alron Chemical Co AB

Hagsvängen 6
645 41 Strängnäs, Sweden

Tel: 0152-134 75
E-post: info@alron.se

www.alron.se